



Wallbe Pro 3,7 kW

Beschreibung

- hoher Bedienkomfort sowie normkonformes, sicheres Laden nach IEC 61851-1 Mode 3
- laden bequem und besonders einfach
- schnell installiert und kann den Anforderungen entsprechend konfiguriert werden
- Ladefreigabe erfolgt bequem über einen Schlüsselschalter oder auch über eine RFID-Technologie, damit nur autorisierte Personen Zugriff haben
- verfügt zudem über zahlreiche Sicherheitsmechanismen, um Sie und Ihr Fahrzeug zuverlässig vor Schäden zu schützen
- vorverdrahtet und anschlussfertig

Wichtige Hinweise

- Die Montage darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden
- Für detailliertere Informationen zum Gerät beachten Sie bitte die Anleitung des Herstellers
- Bitte beachten Sie, dass ggf. Anpassungen in Ihrer Unterverteilung vorgenommen werden müssen
- Im Lieferumfang ist kein Ladekabel enthalten, kann aber im Webshop erworben werden

Besonderheiten und Vorteile

- kompakte, wetterfeste Bauweise
- sehr einfache Bedienung
- hohe Sicherheitsstandards
- als Säule und Wandaufbau einsetzbar

Diese Wallbox ist in folgenden Varianten erhältlich:

Artikelnummer	Variante	Preis*
410030	Schlüsselschalter	1.005,00 €
410032	RFID	1.228,00 €
Zubehör		
410060	Wallbe Standsäule Metall-Gestell freistehend, H 125 cm x B 56 cm x T 20 cm, ca. 23 kg	510,00 €
410070	Wallbe Ladekabel Stecker + Buchse Typ-2, 20 A, 3-phasig, 4 m, glatt	322,00 €

Schlüsselschalter: Die Zugangsverriegelung der Wallbox erfolgt mittels eines analogen Schlüssels.

RFID: Kontaktlose Zugangsverriegelung über einen RFID-Chip.

Installations-
service
auf Anfrage!



Technische Daten

Ladekabel / Steckdose:

Typ-2

Ladeleistung:

3,7 kW, 16 A, 1-phasig, 230 V

Absicherung:

RCM Modul – Gleichstromfehlererkennung
6mA DC nach IEC61851 / Schütz-Klebe-
Detektierung / Automatische Freigabe des
Ladesteckers bei Stromausfall

Konformität:

Normkonform nach IEC 61851 Mode 3,
CE konform

Maße:

H 35 x B 35 x T 17 cm, ca. 12 kg

Temperatur / Schutzart:

-25 °C bis +55 °C / IP54

Herkunft:

Made in Germany

Hersteller:

Wallbe

Typ:

Pro 3,7 kW

*Alle Preise sind Bruttopreise inklusive 19 % Umsatzsteuer.



Wallbe Pro 11 kW

Beschreibung

- hoher Bedienkomfort sowie normkonformes, sicheres Laden nach IEC 61851-1 Mode 3
- laden bequem und besonders einfach
- schnell installiert und kann den Anforderungen entsprechend konfiguriert werden
- Ladefreigabe erfolgt bequem über einen Schlüsselschalter oder auch über eine RFID-Technologie, damit nur autorisierte Personen Zugriff haben
- verfügt zudem über zahlreiche Sicherheitsmechanismen, um Sie und Ihr Fahrzeug zuverlässig vor Schäden zu schützen
- vorverdrahtet und anschlussfertig

Wichtige Hinweise

- Die Montage darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden
- Für detailliertere Informationen zum Gerät beachten Sie bitte die Anleitung des Herstellers
- Bitte beachten Sie, dass ggf. Anpassungen in Ihrer Unterverteilung vorgenommen werden müssen
- Im Lieferumfang ist kein Ladekabel enthalten, kann aber im Webshop erworben werden

Besonderheiten und Vorteile

- kompakte, wetterfeste Bauweise
- sehr einfache Bedienung
- hohe Sicherheitsstandards
- als Säule und Wandaufbau einsetzbar

Diese Wallbox ist in folgenden Varianten erhältlich:

Artikelnummer	Variante	Preis*
410040	Schlüsselschalter	1.180,00 €
410042	RFID	1.421,00 €
Zubehör		
410060	Wallbe Standsäule Metall-Gestell freistehend, H 125 cm x B 56 cm x T 20 cm, ca. 23 kg	510,00 €
410070	Wallbe Ladekabel Stecker + Buchse Typ-2, 20 A, 3-phasig, 4 m, glatt	322,00 €

Schlüsselschalter: Die Zugangsverriegelung der Wallbox erfolgt mittels eines analogen Schlüssels.

RFID: Kontaktlose Zugangsverriegelung über einen RFID-Chip.

Installations-
service
auf Anfrage!



Technische Daten

Ladekabel / Steckdose:

Typ-2

Ladeleistung:

11 kW, 16 A, 3-phasig, 400 V

Absicherung:

RCM Modul – Gleichstromfehlererkennung
6mA DC nach IEC61851 / Schütz-Klebe-
Detektierung / Automatische Freigabe des
Ladesteckers bei Stromausfall

Konformität:

Normkonform nach IEC 61851 Mode 3,
CE konform

Maße:

H 35 x B 35 x T 17 cm, ca. 12 kg

Temperatur / Schutzart:

-25 °C bis +55 °C / IP54

Herkunft:

Made in Germany

Hersteller:

Wallbe

Typ:

Pro 11 kW

*Alle Preise sind Bruttopreise inklusive 19 % Umsatzsteuer.



Wallbe Pro 22 kW

Beschreibung

- hoher Bedienkomfort sowie normkonformes, sicheres Laden nach IEC 61851-1 Mode 3
- laden bequem und besonders einfach
- schnell installiert und kann den Anforderungen entsprechend konfiguriert werden
- Ladefreigabe erfolgt bequem über einen Schlüsselschalter oder auch über eine RFID-Technologie, damit nur autorisierte Personen Zugriff haben
- verfügt zudem über zahlreiche Sicherheitsmechanismen, um Sie und Ihr Fahrzeug zuverlässig vor Schäden zu schützen
- vorverdrahtet und anschlussfertig

Wichtige Hinweise

- Die Montage darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden
- Bitte beachten Sie, dass Sie einen Baukostenzuschuss beantragen und Rücksprache mit dem Netzbetreiber halten müssen
- Für detailliertere Informationen zum Gerät beachten Sie bitte die Anleitung des Herstellers
- Bitte beachten Sie, dass ggf. Anpassungen in Ihrer Unterverteilung vorgenommen werden müssen
- Im Lieferumfang ist kein Ladekabel enthalten, kann aber im Webshop erworben werden

Besonderheiten und Vorteile

- kompakte, wetterfeste Bauweise
- sehr einfache Bedienung
- hohe Sicherheitsstandards
- als Säule und Wandaufbau einsetzbar

Diese Wallbox ist in folgenden Varianten erhältlich:

Artikelnummer	Variante	Preis*
410050	Schlüsselschalter	1.273,00 €
410052	RFID	1.523,00 €
Zubehör		
410060	Wallbe Standsäule Metall-Gestell freistehend, H 125 cm x B 56 cm x T 20 cm, ca. 23 kg	510,00 €
410070	Wallbe Ladekabel Stecker + Buchse Typ-2, 20 A, 3-phasig, 4 m, glatt	322,00 €

Schlüsselschalter: Die Zugangsverriegelung der Wallbox erfolgt mittels eines analogen Schlüssels.

RFID: Kontaktlose Zugangsverriegelung über einen RFID-Chip.

Installations-
service
auf Anfrage!



Technische Daten

Ladekabel / Steckdose:

Typ-2

Ladeleistung:

22 kW, 32 A, 3-phasig, 400 V

Absicherung:

RCM Modul – Gleichstromfehlererkennung
6mA DC nach IEC61851 / Schütz-Klebe-
Detektierung / Automatische Freigabe des
Ladesteckers bei Stromausfall

Konformität:

Normkonform nach IEC 61851 Mode 3,
CE konform

Maße:

H 35 x B 35 x T 17 cm, ca. 12 kg

Temperatur / Schutzart:

-25 °C bis +55 °C / IP54

Herkunft:

Made in Germany

Hersteller:

Wallbe

Typ:

Pro 22 kW

*Alle Preise sind Bruttopreise inklusive 19 % Umsatzsteuer.



Wallbe Ladekabel

Beschreibung

- Typ-2-Stecker, Typ-2-Buchse
- 20A, 3phasig, Leitungslänge 4m, Mode 3, glatt

Wichtige Hinweise

- Ist standardmäßig nicht bei der Bestellung einer wallbe Pro enthalten



Technische Daten

Ladekabel:

Typ-2-Stecker, Typ-2-Buchse

Dimensionen:

20A, 3phasig, Leitungslänge 4m,
Mode 3, glatt

Herkunft:

Made in Germany

Farbe:

schwarz

Preis*:

322,00 €



Wallbe Standsäule

Beschreibung


- Standsäule- freistehend
- Metall-Gestell für wallbe Pro (Wallbox nicht im Lieferumfang enthalten)
- korrosionsfest durch Alu- und Pulverbeschichtung
- verdeckte und geschützte Kabelführung für Zuleitung und EDV Leitung getrennt
- wird mit vier Schrauben durch die Fußplatte am Boden verschraubt

Wichtige Hinweise

- Stabile und robuste Standsäule zur Aufnahme einer wallbe Pro
- Für detailliertere Informationen zum Gerät beachten
Sie bitte die Anleitung des Herstellers

Besonderheiten und Vorteile

- Korrosionsfeste Bauweise
- Hohe Sicherheitsstandards
- Optional Edelstahl Beton Montageplatte



Technische Daten

Material:

Typ-2-Stecker, Typ-2-Buchse

Dimensionen / Gewicht:

H125cm x B56cm x T20cm, ca. 23 kg

Herkunft:

Made in Germany

Farbe:

schwarz

Preis*:

510,00 €

*Alle Preise sind Bruttopreise inklusive 19 % Umsatzsteuer.